



BDC-011 (Opóźniacz wiązania)

BDC-011 to oczyszczony lignosulfonian wapnia pochodzący z fermentacji ługu siarczynowego z drewna świerkowego. BDC-011 to jasnobrązowy, rozpuszczalny w wodzie proszek.

Zastosowanie

- BDC-011 to podstawowy opóźniacz do zaczynów cementowych, który opóźnia wiązanie zaczynów w temperaturach od 0 do 90 stopni C
- BDC-011 jest kompatybilny ze wszystkimi klasami cementu API i POXMIX
- BDC-011 jako podstawowy opóźniacz wiązania działa również jako łagodny dyspergator
- BDC-011 jest skuteczny w wodzie słodkiej i (nasyconej) słonej.
- BDC-011 można mieszać na sucho z cementem lub wstępnie uwodnić w mieszalniku

Dozowanie

BDC-011 używany jest zwykle w koncentracji 0,1 % do 1,0 % w zależności od jakości i typu cementu

Pakowanie

25 kg worki, 1000 kg na palecie. Przechowywanie w temperaturach pokojowych.